



Doppelpfeile kennzeichnen die Holzfaserrichtung, bei Sperrholz die Außenfaser

Balsa 3mm-Pos. (23) nur zwischen Spanten (8) und (22)

Ende Rundung (Auslauf)

Ende Rundung

Seitenruder

Empfänger-Antenne

Höhenruder

Führungsrohr-Antenne (A) mit Rx-Wechsel-Steckantenne Best-Nr. 3397

Leiste (4) nacharbeiten

Schnitt L-L

Detail „X“ Anbringen des Scharnierbandes (F) gilt auch für das Seitenruders

Einschnitte - siehe Bauleitung

Schnitt H-H

Schnitt G-G

Schnitt J-J

Spinner Best-Nr. 1108/38

Befestigungsschraube

Schlauchbinder

Litze 2-0,75mm²

Schraube ϕ 2,2-0,95

Balsa 7-1

Luftschaubenkupplung Best-Nr. 1093

Ohne obere Beplankung (62,64) und oberes Motorgondelteil (68) dargestellt

Für die Durchführung der Litzen die untere Beplankung aussparen

ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DENEN, VORBEHALTEN !

Eventuelle Maßdifferenzen zwischen Plan und Bauteil, insbesondere bei den Einrasten für die Rippen in den Nasen- und Endleisten, sind auf die unvermeidbare Längen- und Breitenänderung des Papiers zurückzuführen. Diese kann durch die Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und Temperatur hervorgerufen werden. Für den weiteren Zusammenbau sind die Differenzen belanglos und gegebenenfalls zu vernachlässigen.
Dimensional discrepancies, if any, between plan and part proper, in particular of the slots provided for the ribs in leading and trailing edges, may occur; they are caused by the unavoidable tendency of paper to shrink both lengthwise and transversely as a result of variations in humidity and temperature of the ambient air. They have no influence on the assembly of the model; compensate them, if necessary.

The texts are provided with encircled numbers. This numbering facilitates the locating of the adjoined texts in the respective instructions.
Les textes ont des numéros encadrés. Ce numérotage facilite de trouver les textes des langues étrangères adjoints dans les instructions respectives.
De teksten zijn met omcirkelde nummers voorzien. Deze nummering vergemakkelijkt het vinden van de bijgevoegde anderstalige teksten van de handleiding.



